

Una nueva entrega, hacia una mejor atención clínica en hemostasia y trombosis

A new edition, towards better clinical care in hemostasis and thrombosis

Cristina Duboscq^{1,2} y Joan C. Reverter^{3,4*}

¹Grupo Cooperativo Latinoamericano de Hemostasia y Trombosis (CLAHT), Montevideo, Uruguay; ²Hospital Británico de Buenos Aires, Buenos Aires, Argentina; ³Sociedad Española de Trombosis y Hemostasia (SETH), Madrid, España; ⁴Hospital Clínic, Barcelona, España

En este segundo número de la revista, continuando con la línea editorial asumida, seguimos con la difusión de los avances en los distintos campos de interés priorizando aquellos con repercusión clínica o los que suponen avances en el conocimiento de la fisiología o la patología de la coagulación en su sentido más amplio.

En este número se publica un consenso latinoamericano de hemofilia, en el cual se abordan las brechas en el tratamiento y seguimiento de pacientes con hemofilia en Latinoamérica. En él se destaca la importancia de la cooperación internacional y la necesidad de adaptarse a las realidades sanitarias de cada país latinoamericano, en los que la disparidad en los recursos y en el acceso al tratamiento hace muy compleja la armonización de protocolos de actuación. Empleando metodología Delphi, este documento establece 16 recomendaciones claves, abordando desde la necesidad de mejorar el acceso a laboratorios especializados hasta la implementación de terapias profilácticas y de reemplazo, destacando el papel de la tecnología en la monitorización del estado articular mediante ultrasonidos. Además, continuando con las enfermedades hemorrágicas, se expone un caso clínico sobre pseudotumor hemofílico complicado con fractura femoral que refleja la complejidad de estas complicaciones de

la enfermedad. Este trabajo muestra la importancia de un abordaje multidisciplinario que combine el tratamiento de la hemostasia con la cirugía y la rehabilitación funcional.

Por su parte, el tratamiento antitrombótico sigue teniendo limitaciones y complicaciones y se continúa esperando la llegada de nuevas generaciones de fármacos con una mejor relación entre eficacia y seguridad. En este número se revisan los inhibidores que tienen como diana el factor XI o el factor XI activado, que son la estrategia más prometedora actualmente. En este artículo de revisión se comentan los mecanismos de acción de estos fármacos, los resultados actualmente disponibles y los ensayos clínicos en curso. Estos nuevos fármacos han demostrado en estudios preclínicos y clínicos su capacidad para reducir el riesgo trombótico con un perfil hemorrágico mejor que los actuales, lo que representa un avance en la seguridad de la terapia anticoagulante. En paralelo, también se presenta un estudio sobre prevención secundaria de trombosis con anticoagulantes orales de acción directa en vida real en Zaragoza. Este estudio descriptivo, observacional, unicéntrico, longitudinal y retrospectivo, analiza su eficacia y seguridad en un entorno real. En él se analiza la influencia de los factores de riesgo que influyen en la elección de la

***Correspondencia:**

Joan C. Reverter
E-mail: reverter@clinic.cat

Fecha de recepción: 17-02-2025
Fecha de aceptación: 24-03-2025
DOI: 10.24875/RHT.M25000041

Disponible en línea: 08-05-2025
Hemost Trombos. 2025;2(1):1-2
www.revistahemostasiaytrombosis.com

terapia y en los resultados y complicaciones del tratamiento.

En este número también se publica un estudio en el innovador campo de la inteligencia artificial, en este caso empleada como herramienta para el análisis comparativo de la eficacia y seguridad en el tratamiento con concentrados de factor VIII pegilados. Este trabajo muestra cómo la inteligencia artificial puede complementar los métodos habituales de evaluación de tratamientos en ausencia de estudios comparativos directos y cómo puede mitigar, aunque no eliminar por completo, algunas de las limitaciones de las comparaciones indirectas emparejadas ajustadas.

La imagen del trimestre en este número muestra el trazado correspondiente a una tromboelastometría en un paciente con hiperfibrinólisis. La imagen muestra

los distintos registros de tromboelastometría en un paciente con hiperfibrinólisis fulminante poniendo en relieve el papel de esta metodología para la detección precoz de estos trastornos.

Finalmente, queremos destacar la portada de este segundo número, que corresponde a un trabajo sobre mujeres portadoras de hemofilia que ha sido premiado en el reciente congreso de la EAHAD (European Association for Haemophilia and Allied Disorders). En él se desarrollan materiales informativos adaptados a las diferentes etapas de la vida de una mujer portadora de hemofilia. En la portada se puede acceder a estos materiales por medio de los QR que aparecen en esta.

Cristina Duboscq (CLAHT) y Joan C. Reverter (SETH)
Editores en jefe